特徴

01 施工性

小型バーナーであぶるだけの簡単で短時間で完成します。

02 接着性

プライマーが不用で強力に接着します。

03 仕上り性

ひび割れに沿ってきれいな仕上りです。

04 品質の安定

スリット工法による製法で品質の劣化が少なく、 膜厚が均一となります。

05 ロスがない

舗装のひび割れに直接貼付けすることでロスがありません。

概要

OWIK SEALはクラスコ社からの原料半製品をもとに生産された製品です。

品質性能はもとより、使い易さをさらに向上しました。

特にQWIK SEALの今までと大きく異なる点は、剥離シートが紙シートから透明のペットシートに変更しました。剥離シートが透明になることで、貼付作業が容易に確実に行うことができます。 さらにシートの引っ張り強度が向上し、紙シートと異なり、紙シートに含有する水分の影響がないため、発泡がなくピンホールによる防水性の低下が防ぐことが出来ます。 舗装クラックへの補修





舗装パッチの周囲の 保護とシール



舗装コールドジョイント接合材



性能試験

項目	結果	規格
コーン針入度 (25℃mm) (ASTM D5329)	77	60~90mm
軟化点 (ASTM D36) (℃)	98	95℃ 以上
折り曲げ (90 度) (−34℃) 2.5cmφ)	合格	割れが発生しない
膜厚 (mm)	1.6	1.5mm~1.7mm



エムケービルド株式会社

本社

〒658-0032

神戸市東灘区向洋町中5-1-522-103

TEL. 078-857-2123 FAX. 078-857-2221

三田テクニカルセンター

〒669-1401三田市小柿2523-1

TEL. 079-569-0200 FAX. 079-569-0201

URL: https://www.mk-build.jp